



Parcours: Industrie - Usinage

Module: Préparer et planifier le travail- niveau B1 - Unité 2/7

UNITÉ 2 – J'EFFECTUE LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU

Objectif d'apprentissage : Maîtriser le vocabulaire de la maintenance de premier niveau d'une Machine-Outil à Commande Numérique

Compétences développées :

- Identifier les domaines d'intervention de l'opérateur
- Connaître la maintenance de premier niveau
- Reconnaître un planning de maintenance

Vocabulaire technique : Maintenance — Lubrifiant — Huile — Service maintenance — Planning — Absorbant — Benne à copeaux — Poste de travail

Points de grammaire traités : L'obligation

Temps: 45 mn











Description du contenu de la situation professionnelle :

Pour respecter un planning de maintenance, ou pour l'entretien courant de ma machine, j'effectue la maintenance de 1^{er} niveau.

Opérateur : Excusez-moi de vous déranger, j'ai un problème avec la HAAS. Le lubrifiant est jaune et épais.

Chef d'atelier : As-tu regardé sur le planning la dernière fois que les niveaux ont été fait ?

Opérateur : Non, je ne savais pas qu'il y avait un planning.

Chef d'atelier : Je vais te le montrer. Sais-tu où se trouvent les différentes huiles ?

Opérateur : Non.

Chef d'atelier : D'accord, alors j'en profiterai pour te montrer en même temps où sont rangées les

différentes huiles. C'est important.

PARTIE 2.1 – ACTIVITÉS DE RÉCEPTION

EXERCICE 2.1.1 – COMPLÉTER LE TEXTE À L'AIDE DES MOTS SUIVANTS. EN LIGNE

maintenance	•	simples	•	constr	ucteur	•	service	mainte	nance	•
démontage	•	lubri	fiant	•	huile	•	poste	de	travail	•
La		remier niveau machine ou			•	ns	pré	évues	par	le
Elle ne nécessit	e auci	un o	u ouve	erture d	e la mach	ine.				
Exemples:										
- faire le niveau	ı de	eı	n utilis	ant l'hu	ile de cou	ipe				
- faire le niveau	ı d'	de	e glissi	ère						
- maintenir son	ı <u></u>	eı	n état	de prop	reté					
- changer un fu	sible									

Point professionnel

La lubrification (utilisation du lubrifiant) est très importante.

Elle limite la hausse de température des pièces et des outils et permet l'évacuation des copeaux.









EXERCICE 2.1.2 - RELIER LES MOTS À LEUR DÉFINITION. EN LIGNE

Déplacez les textes dans les emplacements qui leur correspondent.

Hebdomadaire

Mensuel
Quotidien
Annuel
Trimestriel

Tous les jours Tous les 3 mois Toutes les semaines Tous les mois

Tous les ans

EXERCICE 2.1.3 – RELIER LES CONTRAIRES. EN LIGNE

Déplacez les textes dans les emplacements qui leur correspondent.

Le lubrifiant est épais
L'ampoule est grillée
J'ai déjà fait les niveaux
J'ai vérifié le planning
Mon poste de travail est propre
Je suis à l'aise sur ma machine
Je suis en avance

Mon poste de travail est sale
Je n'ai pas vérifié le planning
L'ampoule fonctionne
Le lubrifiant est fluide
Je ne suis pas à l'aise sur ma machine
Je n'ai pas fait les niveaux

Je suis en retard









PARTIE 2.2 ACTIVITÉS DE PRODUCTION

EXERCICE 2.2.1 – ÉCOUTER ET RÉPONDRE AUX QUESTIONS. EN LIGNE.

Le chef d'atelier explique à l'opérateur ce qui a été fait sur sa machine par le service maintenance et lui donne des consignes :



<u>Contenu du fichier audio</u>: Bonjour David. Le service maintenance est intervenu sur la HAAS hier. Ils ont changé le capteur de course de la table et le flexible d'huile. L'écran a été changé aussi. Tout fonctionne correctement.

Avant de relancer la production, il faut juste que tu fasses les niveaux de lubrifiant et que tu le notes sur la fiche de maintenance. Mets bien la date et ton nom.

Comment s'appelle l'opérateur ?
Qui est intervenu sur la machine ?
Quand est-il intervenu ?
Quanta est il iliter vena :
Est-ce que je peux utiliser la machine ?
Est-ce que je peux utiliser la machine :
Que dois-je faire avant de relancer la production ?
Quelles informations dois-je noter sur la fiche de maintenance ?
and the state of t









EN CLASSE 1 – CLASSER LES PHRASES SUIVANTES DANS LA BONNE COLONNE.

Faire le niveau d'huile • Bouton « départ cycle » ne fonctionne pas • Vider la benne à copeaux • Ajouter du lubrifiant • Balayer le sol • Nettoyer les vitres de la machine • L'écran ne s'allume pas • Changer l'ampoule d'éclairage de la machine •

Propreté de la machine	Maintenance de premier niveau	Intervention du service maintenance

EN CLASSE 2 - METTRE LE MESSAGE DANS LE BON ORDRE.

- 1. Tout fonctionne correctement.
- 2. Ils ont changé le capteur de course de la table et le flexible d'huile. L'écran a été changé aussi.
- 3. Mets bien la date et ton nom.
- 4. Le service maintenance est intervenu sur la HAAS hier.
- 5. Bonjour David.
- 6. Avant de relancer la production, il faut juste que tu fasses les niveaux de lubrifiant et que tu le notes sur la fiche de maintenance.









ACTIVITÉS D'INTERACTION

EN CLASSE 3 - ÉCOUTER ET COMPLÉTER LE TEXTE.							
uile							
	مار مار						
Si jamais tu en mets au sol, mets de l'absorbant et ensuite, tu							
.e, tu	pour		evitei	un			
accident. Quand tu interviens sur la machine, il le le							
maintenance avec ton nom et la date.							
leur machine.							
real machine.							
les bacs à copeaux.							
	te, tu	aussi de l'e te, tu pour le sur leur machine. les bacs à copeaux.	aussi de l'eau te, tu pour le sur la leur machine. les bacs à copeaux.	aussi de l'eau. te, tu pour éviter le sur la feuille leur machine. les bacs à copeaux.			









EN CLASSE 4 - COCHER LA BONNE CASE.

Date / Heure	Nature	Intervention opérateur	Intervention Service maintenance
10/02 16h00	Changement ampoule		
12/02 8h00	Niveau d'huile		
13/02 8h00	Écran ne s'allume pas		
20/02 16h00	Benne à copeaux pleine		
24/02 10h00	Écran cassé		

ACTIVITÉS DE MÉDIATION

EN CLASSE 5 - REMPLIR LE TABLEAU.

Le 10/04 à 8h00, le service maintenance est intervenu pour faire la maintenance générale prévue tous les ans.

Le 12/04 à 10h00, l'opérateur a fait les niveaux d'huile, comme tous les vendredis.

Le 15/04 à 15h00, l'opérateur a vérifié la qualité du lubrifiant, comme tous les mois.

Le 19/05 à 17h00, le service maintenance a vérifié les fusibles, comme tous les 3 mois.

Le 28/05 à 16h30, l'opérateur a vidé la benne à copeaux, comme tous les vendredis.

Date / Heure	Nature	Fréquence	Intervention opérateur	Intervention Service maintenance









PARTIE 2.3 EXERCICES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE

F	XFRCICE	2 :	۱ (_ \	/p A	LOU	EALIV	.) t	NILIC	INE
_	AFKLILE	<i>L</i>	э. д	- 1	$v \kappa A$	11 () ()	FAUA		- 14 1 10	IINE.

Pour réparer la machine, j'appelle le service maintenance.	Vrai 🗆 Faux 🗖
Lorsqu'une opération se fait toutes les semaines, on dit qu'elle est quotidienne.	Vrai 🗆 Faux 🗅
La maintenance de premier niveau est faite par le chef d'atelier.	Vrai □ Faux □
L'opérateur peut intervenir dans l'armoire électrique.	Vrai 🗆 Faux 🗅
L'opérateur doit nettoyer sa machine.	Vrai 🗆 Faux 🗆
Je dois mettre la machine en sécurité pour intervenir.	Vrai 🗆 Faux 🗅
Chaque entreprise a un service maintenance.	Vrai 🗆 Faux 🗆
Chaque entreprise à un service maintenance.	Viai 🗖 Taux 🗖
Point professionnel	
Certaines entreprises n'ont pas de service maintenance en interne. Dans ce cas,	elles sous-traitent
ces opérations à une entreprise spécialisée.	
EXERCICE 2.3.2 - COMPLÉTER LE DIALOGUE SUIVANT. EN LIGNE.	
bidons • accroché • tableau • tuyau • l'absorbant • le lubrifiant • excusez-mo	i • planning • huiles
Opérateur : de vous déranger, j'ai un problème avec la HA	AS. Le lubrifiant est
jaune et épais. Chef d'atelier : As-tu regardé sur le la dernière fois que les n	ivoaux ont été fait 2
Opérateur : Non, je ne savais pas qu'il y avait un planning.	iveaux ont ete fait :
Chef d'atelier : Je vais te le montrer et te montrer en même temps où se trou	vent les différentes
	ivent les differences
Chef d'atelier : lci, tu trouveras l'huile de coupe, qu'on appelle	, et ici l'huile
de glissière. Pour aller jusqu'à la machine, tu peux utiliser les	
Opérateur : Ok, très bien.	
Chef d'atelier : Derrière chacune des machines, il y a un relié à	l'eau, tu n'as qu'à
appuyer sur le bouton.	
Chef d'atelier : Ah ! J'allais oublier. À côté des bidons d'huile, tu as aussi de	, au
cas où il y aurait des flaques.	
Opérateur : Merci. Et le planning, je peux le trouver où ?	
Chef d'atelier : Il est sur le côté de ta machine. C'est un	, tu
verras il n'y en a qu'un seul.	









EXERCICES COMPLÉMENTAIRES EN CLASSE

EN CLASSE 6 – DÉCRIRE L'IMAGE.



<u>Réponse</u> :		









EN CLASSE 7 — CLASSER LES PHRASES.

- 1: Il faut nettoyer son poste de travail tous les vendredis.
- 2 : Je commande des nouveaux outils.
- 3 : Je dois vider la benne à copeaux.
- 4: Je fais les niveaux d'huile.
- 5 : Je fais les réglages de ma machine.
- 6 : Je change l'ampoule de l'éclairage de ma machine.
- 7 : Je porte des chaussures de sécurité.
- 8 : Je complète la fiche de maintenance.

Domaine « Maintenance »	Autre domaine









PARTIE 2.4 - ÉVALUATION EN LIGNE (20 POINTS)

A/ RELIER LES MOTS À LE	eur définition /5					
544						
Déplacez les tex	tes dans les emplacements qui leur correspondent.					
	Hebdomadaire					
	Mensuel					
	Quotidien					
	Annuel					
	Trimestriel					
Tous les jours	Tous les 3 mois Toutes les semaines Tous les mois					
Tous les ans						
B/ COMPLÉTER LE TEXT	те. /8					
démontage • La	simples • constructeur • service maintenance • lubrifiant • huile • poste de travail • de premier niveau concerne les opérations prévues par de la machine ou le					
	n ou ouverture de la machine.					
Exemples:	an untilizant Whatile de saure					
	en utilisant l'huile de coupe de glissière					
	en état de propreté					
- changer un fusible						
C/ CHOISIR LA BON	NE RÉPONSE. /4					
L'ampoule d'éclairage	de la machine a grillé, je dois :					
 la changer. 						
_	vice maintenance.					
3. ne rien faire.						
Le lubrifiant est jaune	et épais, alors qu'il devrait être :					
blanc et fluide						
2. jaune et fluide						
3. blanc et épais						
Cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne	Numéro de Projet: 2019-1-DE02-KA202-006100. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable					



de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.





L'ajout d'huile de glissière est fait par :

- 1. l'opérateur.
- 2. le service maintenance
- 3. le chef d'atelier

Ce matin, en arrivant, ma machine ne s'allume pas je :

- 1. préviens le chef d'atelier.
- 2. demande à un collègue de m'aider à ouvrir l'armoire électrique.
- 3. attends.

D/ COCHER LA BONNE CASE. /3

Mettre une croix dans la bonne case

Date / Heure	Nature	Intervention opérateur	Intervention Service maintenance
22/03 16h00	Changement ampoule		
26/03 8h00	Niveau d'huile		
30/03 8h00	Écran ne s'allume pas		









ÉVALUATION EN CLASSE

A/ Classer les phrases suivantes dans le tableau	/4
--	----

Faire le niveau d'huile • Bouton « départ cycle » ne fonctionne pas • Vider la benne à copeaux • Ajouter du lubrifiant • Balayer le sol • Nettoyer les vitres de la machine • L'écran ne s'allume pas • Changer l'ampoule d'éclairage de la machine •

Propreté de la machine	Maintenance de premier niveau	Intervention du service maintenance

B/ COMPLÉTER LE TEXTE S	UIVANT	/6				
Tous les lundis, tu		les niveaux d'huil	е.			
Lorsque tu ajoutes du lu				de l'eau	J.	
Si jamais tu en mets au s accident.	sol, mets de l'ab	sorbant et ensuite	tu	pour	éviter	un
Quand tu interviens sur maintenance avec ton n		16	<u> </u>	sur la	feuille	de
Tous les vendredis, les o	pérateurs	le	eur machine.			
Ils	le sol.					
11	également	le	es bacs à copeaux.			









C/ Vrai ou faux ? Expliquez /10	
Pour réparer la machine, j'appelle le service maintenance.	Vrai 🗆 Faux 🗅
Lorsqu'une opération se fait toutes les semaines, on dit qu'elle est quotidienne.	Vrai 🗖 Faux 🗖
L'opérateur peut intervenir dans l'armoire électrique.	Vrai 🗆 Faux 🗅
Je dois mettre la machine en sécurité pour intervenir.	Vrai 🛭 Faux 🗖
Chaque entreprise a un service maintenance.	Vrai 🗖 Faux 🗖
Explications:	



